

# CUTIMED SILTEC

Categorie: Schuimverband

Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Cutimed Siltec is een schuimverband met siliconen wondcontactlaag en superabsorbers. Met Cutimed Siltec kunt u vertrouwen op betrouwbare resultaten in alle omstandigheden.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Siltec is ontwikkeld voor uitstekende vochtabsorptie en bovendien biedt Cutimed Siltec patiënten belangrijke voordelen voor een betere kwaliteit van leven en therapietrouw:

- Snelle verticale absorptie, ook van viskeus wondvocht
- Houdt wondvocht vast, zelfs onder compressie
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Atraumatische verbandwissels
- Verschillende opties in kleefkracht: Geschikt voor de zeer gevoelige tot normale huid
- Optimale condities van vochtige wondgenezing
- Ook in voorgevormd hielverband
- Op maat te knippen
- Beschikbaar in anatomische vormen

## TOEPASSINGEN

Chronische en acute wonden, zoals decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, maligne wonden, chirurgische wonden, tweedegraads brandwonden en donorsites. Ook geschikt voor oppervlakkige, secundair genezende wonden. De hechting door siliconen beschermt niet alleen nieuw weefsel maar maakt ook inspectie van de wond en opnieuw aanbrengen mogelijk. Het verband kan bovendien op maat geknipt worden. Cutimed Siltec kan maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de conditie van de wond en omliggende huid, of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is op 2 cm van de border/rand. Tevens moeten lokale klinische protocollen in acht worden genomen.

## VARIANTEN

Cutimed® Siltec® : Schuimverband zonder border, niet klevend, voor de zeer gevoelige huid.

Cutimed® Siltec® PLUS: Schuimverband zonder border, zelfklevend.

Cutimed® Siltec® B: Met siliconen border, betrouwbare hechting, douchebestendig.

Cutimed® Siltec® L: Dun schuimverband zonder border, niet klevend, voor de zeer gevoelige huid.

Cutimed® Siltec® Sacrum: Extra brede border om een goede fixatie te garanderen.

Cutimed® Siltec® PLUS Heel 2D: Voor de hiel, extra dik voor polsterend effect, zelfklevend.

Cutimed® Siltec® Heel 3D: Anatomisch voorgevormd verband voor de hiel.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED SORBACT

Categorie: Antibacterieel verband  
Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Cutimed Sorbact is een krachtig, geavanceerd wondverband dat infecties op een veilige en effectieve manier behandelt.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Sorbact is het eerste wondverband dat gekoloniseerde en geïnfecteerde wonden reinigt door middel van een natuurlijke eigenschap. De werkzaamheid is gebaseerd op inter-moleculaire aantrekkingskracht, genaamd hydrofobe interactie. Door een speciale coating met DACC (Dialcylcarbamoylechloride) heeft Cutimed Sorbact sterke hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. Met iedere verbandwisseling worden de gebonden micro-organismen gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd. Op deze manier kan het natuurlijke wondgenezingsproces op gang komen. In vergelijking met andere methoden is dit een verrassend eenvoudig en resultaatgericht principe. De betrouwbare werking van Cutimed Sorbact is aangetoond in een groot aantal studies ([www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl)).

De krachtige fysische infectiebestrijding van Cutimed Sorbact biedt de volgende uitzonderlijke voordelen:

- Geen resistentie van bacteriën of schimmels
- Geen vertragingen van het genezingsproces als gevolg van celdebris of endotoxines
- Geen cytotoxiciteit
- Geen contra-indicaties
- Geen bekend risico op allergieën
- Kan ook preventief ingezet worden
- Toepasbaar tijdens zwangerschap en lactatie, bij kinderen en diabetes patiënten

## TOEPASSINGEN

Cutimed Sorbact is geschikt voor elke situatie waarin micro-organismen het wondgenezingsproces vertragen, ongeacht de etiologie. Bijvoorbeeld:

- Chronische wonden zoals veneuze, arteriële of diabetische ulcera en decubitus
- Wonden die na de operatie zijn opengesprongen
- Traumatische wonden
- Wonden na excisie van fistels en abscessen
- Schimmels zoals Candida Albicans

Cutimed Sorbact dient direct op het vochtige wondoppervlak te worden aangebracht, zodat het verband in contact komt met de micro-organismen in de wond. Pas voor het verwijderen van micro-organismen uit droge wonden Cutimed Sorbact gel toe. Cutimed Sorbact gel is geïmpregneerd met hydrogel en daardoor direct klaar voor gebruik.

## VARIANTEN

Cutimed Sorbact kompres: Antibacterieel acetaatweefsel voor geïnfecteerde wonden.

Cutimed Sorbact gaasstrook: Antibacteriële katoenen gaasstrook voor diepe wonden.

Cutimed Sorbact gel: Antibacterieel acetaatweefsel geïmpregneerd met hydrogel voor droge wonden.

Cutimed Sorbact Hydroactive B(order): Hydropolymeer gelkern met Sorbact wondcontactlaag

Cutimed Siltec Sorbact: Antibacterieel schuimverband, 2-in-1 product.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED SORBION SACHET

*Samenvatting:* Cutimed Sorbion Sachet is een superabsorberend verband voor wonden die veel tot extreem veel wondvocht afgeven.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Sorbion Sachet S heeft een superabsorberende gelvormende kern van mechanisch gebonden cellulose vezels en gelvormende polymeren. De kern en de wondcontactlaag worden met een ultrasone techniek geseald. Dit wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van lijmproducten. Onder andere hierdoor is Cutimed Sorbion Sachet S hypoallergeen.

- De geleerde kern vormt zich naar het wondbed en er wordt een vochtig wondmilieu gehandhaafd.
- Absorbeert grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt dit vast, ook onder compressie.
- De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel.

## TOEPASSINGEN

Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt voor wonden die veel tot extreem veel vocht afgeven:

- Chronische wonden zoals veneuze of diabetische ulcera of decubitus
- Acute wonden met secundaire wondgenezing
- Oncologische ulcera
- Postoperatieve wonden
- Open buikwonden

## VARIANTEN

Naast standaard maatvoeringen zijn ook de volgende vormen beschikbaar:

- Cutimed Sorbion Sachet Multi Star anatomische vorm voor aanvullende toepassingen op bijvoorbeeld hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.
- Cutimed Sorbion Sachet XL is speciaal bedoeld voor de behandeling van grote wonden op bijvoorbeeld benen, borstkas, buik of sacrum.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED EPIONA

Categorie: Collageen verband  
Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Cutimed Epiona is een collageen wondverband voor de behandeling van wonden waarin de wondgenezing stagneert.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Epiona is een wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van wonden waarin de wondgenezing stagneert. Na absorptie van wondvocht geleert Cutimed Epiona en maakt het collageen goed contact met het wondbed. Proteasen (MMP's), welke in verhoogde concentraties de voortgang van de wondgenezing kunnen verstoren, binden zich aan het wondverband. Hierdoor optimaliseren de omstandigheden voor wondgenezing en wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie gestimuleerd. Cutimed Epiona wordt volledig geresorbeerd.

Cutimed Epiona:

- Bindt proteasen (MMP's), welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden
- Zorgt ervoor dat in stagnerende wonden vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt
- Veilig en effectief omdat het collageen overeenkomt met de menselijke dermis
- Kan op maat worden geknipt of worden gescheurd door unieke perforatie

## TOEPASSINGEN

Cutimed Epiona is geschikt voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert en die vrij zijn van necrotisch weefsel:

- Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, diabetische ulcera en decubitus
- Postchirurgische en/of opengesprongen wonden
- Acute wonden met secundaire wondgenezing Cutimed Epiona met secundair verband bedekken.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED HYDROCONTROL

Categorie: Hydropolymeer verband  
Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Cutimed HydroControl is een hydroactief wondverband dat patiëntvriendelijk autolytisch debridement stimuleert op basis van osmolariteit.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed HydroControl is gebaseerd op innovatieve technologie waarbij vier aspecten gecombineerd worden om de ideale omstandigheden voor wondgenezing te creëren.

- De hydroactieve gelmatrix stimuleert door middel van osmotische werking de wondgenezing en autolytisch debridement.
- Bescherming van de wondranden en huid rondom de wond door verticale absorptie en retentie van wondvocht.
- Betrouwbaar exsudaat management op basis van folie met hoge waterdampdoorlatendheid, flexi-poriën en absorberend vermogen van de gelmatrix.
- Het verband is comfortabel, dun, kan op maat worden geknipt en is gemakkelijk aan te brengen, waardoor patiëntvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid worden bevorderd.

## TOEPASSINGEN

Cutimed HydroControl creëert een optimale omgeving om wondgenezing te bevorderen. Hierdoor is het verband geschikt voor uiteenlopende wondtypen, maar met name voor wonden waarin de voortgang van de wondgenezing stagneert of die gebaat zijn bij ondersteuning van het autolytisch debridement.

Cutimed HydroControl is geschikt voor de behandeling van secundair genezende oppervlakkige, droge tot matig vochtige chronische wonden zoals:

- veneuze en/of arteriële ulcera
- decubitus
- diabetische ulcera
- postchirurgische en/of opengesprongen wonden

Cutimed HydroControl is geschikt voor gebruik onder compressie.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED ALGINATE

Categorie: Alginaat verband

Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Cutimed Alginate absorbeert wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Alginate is een calcium (80%) natrium alginaat (20%), gemaakt van natuurlijk zeewier. Het alginaat kan tot 20 keer het eigen gewicht aan exsudaat absorberen. In contact met exsudaat verandert Cutimed Alginate van een droog alginaat in een vochtige en zachte gel. De gel creëert een vochtig wondmilieu wat genezing van de wond bevordert. Bacteriën worden in deze gel “gevangen” en bij de verbandwissel uit de wond gehaald. Bovendien vermindert de absorptie van exsudaat het risico op lekken van wondvocht en verweken van de wondranden. Cutimed Alginate heeft een bloedstelpende werking, doordat het een matrix vormt die vorming van bloedstolsels ondersteunt.

Het gebruiksgemak van Cutimed Alginate is groot. Het is eenvoudig op maat te knippen en flexibele vezels in het materiaal laten zich makkelijk naar de contouren van de wond vormen. Door de sterke structuur blijft Cutimed Alginate intact als het exsudaat absorbeert en in een gel verandert. Hierdoor is het eenvoudig in één stuk uit de wond te halen en geeft het minimaal pijn/ongemak voor de patiënt.

## TOEPASSINGEN

Cutimed Alginate is geschikt voor gemiddeld tot sterk exsuderende wonden die oppervlakkig of diep zijn, zoals

- Ulcus Cruris,
- decubitus,
- diabetische ulcera,
- brandwonden en donor sites.

Breng Cutimed Alginate altijd in de wond aan zonder overlap van de wondranden. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan Cutimed Alginate tot 7 dagen in de wond blijven.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED HYDRO L

Categorie: Hydrocolloïd verband  
Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Dun hydrocolloïd wondverband beschermt en creëert van een vochtig wondmilieu.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Hydro L vormt na absorberen van wondvocht een zachte gel. Deze zachte gel creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor de wondgenezing. Door de waterdampdoorlaatbaarheid van de folie toplaag vindt verdamping van vocht plaats en wordt het risico op verweking van de wondranden minder. Cutimed Hydro L (light) is dun en transparant. Hierdoor is visuele inspectie van de wond mogelijk zonder het verband te verwijderen.

Cutimed Hydro kan eenvoudig in één stuk worden verwijderd met minimale pijn/ongemak voor de patiënt. De matrix formule van het hydrocolloïd materiaal zorgt ervoor dat de meeste gel samen met het verband verwijderd wordt, met als resultaat weinig tot geen schade aan nieuw gevormd weefsel. Cutimed Hydro biedt een sluitende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De patiënt mag daarom zonder extra bescherming douchen.

## SAMENSTELLING

Cutimed Hydro L bestaat uit een hydrocolloïde contactlaag met een toplaag van een waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film.

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor droge tot licht exsuderende, oppervlakkige wonden, zoals schaafwonden en oppervlakkige brandwonden.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).

# CUTIMED HYDRO B

Categorie: Hydrocolloïd verband  
Leverancier: BSN medical

Samenvatting: Zelfklevend hydrocolloïd wondverband voor het creëren van een vochtig wondmilieu.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Het hydrocolloïde deel van Cutimed Hydro B vormt na absorberen van wondvocht een zachte gel. Deze zachte gel creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor de wondgenezing. Door de waterdampdoorlaatbaarheid van de folie toplaag vindt verdamping van vocht plaats en wordt het risico op verweking van de wondranden minder.

Cutimed Hydro B (border) heeft een naar de randen aflopende hydrocolloïde contactlaag. Hierdoor is geen extra kleeflaag voor de randen nodig. De foam geeft extra absorptievermogen. De polyurethaan film beschermt tegen vocht en bacteriën van buitenaf en laat tegelijk waterdamp door.

Waterdampdoorlatend en bescherming tegen vocht en vuil Cutimed Hydro B wordt als border en als standaard hydrocolloïd gebruikt.

Cutimed Hydro kan eenvoudig in één stuk worden verwijderd met minimale pijn/ongemak voor de patiënt. De matrix formule van het hydrocolloïde materiaal zorgt ervoor dat de meeste gel samen met het verband verwijderd wordt, met als resultaat weinig tot geen schade aan nieuw gevormd weefsel. Cutimed Hydro biedt een sluitende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De patiënt mag daarom zonder extra bescherming douchen.

## SAMENSTELLING

De onderkant van Cutimed Hydro B bestaat geheel uit hydrocolloïd. Hierop is een foam aangebracht, met een toplaag van waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film.

## TOEPASSINGEN

Cutimed Hydro B is geschikt voor licht tot gemiddelde exsuderende wonden, zoals diabetische ulcera, arteriële ulcera, donor sites en ulcus cruris.

Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan CutimedHydro tot 7 dagen op de wond blijven. Cutimed Hydro bevat geen latex of gelatine. Contra-indicatie: Cutimed Hydro niet gebruiken op geïnfecteerde wonden.

Kijk voor meer informatie op: [www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl).



# CUTIMED GEL

Categorie: Hydrogel

Leverancier: BSN medical

*Samenvatting:* Heldere vormloze hydrogel.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

- Creëren en onderhouden van een vochtig wondmilieu
- Bevorderen van autolytisch debridement

Cutimed Gel bevordert snel, maar zacht debridement van necrotisch weefsel, terwijl het ook geel beslag en overtollig wondvocht kan absorberen. Tevens kan het gebruikt worden om een vochtige wondomgeving te creëren, gedurende de granulatiefase van de wondgenezing. Dit maakt Cutimed Gel ideaal voor toepassing bij alle stadia van wondgenezing. Cutimed Gel is vrij van conserveermiddelen, waardoor het uitermate geschikt is voor patiënten met een gevoelige, beschadigde huid. Cutimed Gel is een heldere, vormloze hydrogel, bestaande uit:

- gezuiverd water (voorziet in hydratatie)
- glycerine (voorkomt verdamping)
- carbomer 940 (drager voor vocht, bindt overvloedig vocht)

## TOEPASSINGEN

Cutimed Gel is uitermate geschikt voor:

- het bevorderen van autolytisch debridement in:
  - Wonden met (droog) necrotisch weefsel
  - Wonden met geel beslag
- het bevorderen van een vochtig wondmilieu in droge, rode, granulerende wonden
- het verzachten van pijn bij o.a. brandwonden

## AANBRENGEN

Reinig de wond volgens lokaal protocol. Cutimed Gel is eenvoudig aan te brengen met de applicator of met behulp van een (steriele) spatel. Het hecht zich niet aan de wond en is eenvoudig te verspreiden over het wondbed. Breng afhankelijk van het type wond meer of minder gel aan (NB: gebruik van een hydrogel maakt wonden vochtiger, voorkomen van té natte wonden/ macererende wondranden is een aandachtspunt). Dek de gel af met een secundair verband, bij voorkeur een verband dat een vochtig wondmilieu in stand houdt.

## VERWIJDEREN

Cutimed Gel is eenvoudig te verwijderen met een gaas en/of door te spoelen met NaCl 0,9% of steriel water. De hoeveelheid gel die gebruikt wordt en de frequentie van verbandwisseling hangt af van de klinische toestand van de wond en de hoeveelheid wondvocht. Gemiddeld kan het verband 1 tot 3 dagen blijven zitten.